

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 300012, г. Тула ул. Мира 25. тел. (84872) 21-64-64, (84872) 21-61-31
Почтовый адрес: 301371, г. Алексин, ул. Строителей. 8. тел. (48753) 4-09-02, 4-13-41, 4-09-20
Реквизиты: ОГРН 1057100793331 ИНН/КПП 7106064800/711102001

Аттестат аккредитации

RA.RU.511604

от 15.03.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине»,
Заместитель руководителя ИЛЦ

И. А. Сахарова
м.п. " 11 " 04 2016 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 6249 от 11 апреля 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Тульской области в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах

2. Юридический адрес: г. Тула ул. Оборонная д. 114

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Суп лапша из курицы; дата изготовления: 07.04.2016 10:46;
объем партии: 40 x 250г; упаковка: Стекло; условия хранения: при температуре +4° С (+/- 2° С); вес(объем)
пробы для испытаний: 250 г

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МОУ "Первомайская средняя школа", Тульская область,
Ясногорский район, п. Первомайский, ул. Школьная, д. 18.
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: МОУ "Первомайская средняя школа" Тульская область, Ясногорский район, п. Первомайский,
ул. Школьная, д. 18.

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 07.04.2016 13:10

Ф.И.О., должность: Марачева Н. П. инженер лаборатории

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.04.2016 16:00

НД на отбор проб: МУ 4237-86

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Госнадзор(план), Запрос № 181 от 05.04.2016

8. НД на продукцию: Сборник рецептур

9. НД, регламентирующие показатели и их нормативы:
Сборник рецептур

10. Код образца (пробы): СХ.16.6249

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 07.04.2016 16:30 Лабораторный номер 6249 - 145 дата начала испытаний 08.04.2016 09:00 дата выдачи результата 11.04.2016 11:48					
1	Белки	г на порцию	5,8	5,6 - 6,2	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	9,1	8,6 - 9,5	МУ 4237-86
3	Общая калорийность	ккал	161,5	154,9 - 171,2	МУ 4237-86
4	Углеводы	г на порцию	14,1	13,9 - 15,3	МУ 4237-86
инженер лаборатории					Эйрих М. Е.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Жарова Е. В. Жарова Е. В. инженер отдела

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 300012, г. Тула ул. Мира 25. тел. (84872) 21-64-64, (84872) 21-61-31
Почтовый адрес: 301371, г. Алексин, ул. Строителей, 8. тел. (48753) 4-09-02, 4-13-41, 4-09-20
Реквизиты: ОГРН 1057100793331 ИНН/КПП 7106064800/711102001

Аттестат аккредитации
RA.RU.511604
от 15.03.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине»,
Заместитель руководителя ИЛЦ

И. А. Сахарова
м.п. 11 04 2016 г.




ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6250 от 11 апреля 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах
2. Юридический адрес: г.Тула ул.Оборонная д.114
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Макароны отварные с сосиской; дата изготовления: 07.04.2016 10:46; объем партии: 10 x 150г; упаковка: Стекло; условия хранения: при температуре +4° С (+/- 2° С); вес(объем) пробы для испытаний: 150 г
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МОУ "Первомайская средняя школа", Тульская область, Ясногорский район, п. Первомайский, ул. Школьная, д. 18.
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: МОУ "Первомайская средняя школа" Тульская область, Ясногорский район, п. Первомайский, ул. Школьная, д. 18.
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 07.04.2016 13:10
Ф.И.О., должность: Марачева Н. П. инженер лаборатории
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.04.2016 16:00
НД на отбор проб: МУ 4237-86
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Госнадзор(план), Запрос № 181 от 05.04.2016
8. НД на продукцию: Сборник рецептур
9. НД, регламентирующие показатели и их нормативы:
Сборник рецептур
10. Код образца (пробы): CX.16.6250
11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 07.04.2016 16:30 Лабораторный номер 6250 - 146 дата начала испытаний 08.04.2016 09:00 дата выдачи результата 11.04.2016 11:52					
1	Белки	г на порцию	12,7	12,4 - 13,7	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	13,8	13,0 - 14,3	МУ 4237-86
3	Общая калорийность	ккал	479	459,4 - 507,8	МУ 4237-86
4	Углеводы	г на порцию	76	73,4 - 81,2	МУ 4237-86
инженер лаборатории  Эйрих М. Е.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Жарова Е. В. инженер отдела

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 300012, г. Тула ул. Мира 25. тел. (84872) 21-64-64, (84872) 21-61-31
Почтовый адрес: 301371, г. Алексин, ул. Строителей, 8. тел. (48753) 4-09-02, 4-13-41, 4-09-20
Реквизиты: ОГРН 1057100793331 ИНН/КПП 7106064800/711102001

Аттестат аккредитации

RA.RU.511604

от 15.03.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине»,
Заместитель руководителя ИЛЦ



И. А. Сахарова
11 04 2016 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 6250 от 11 апреля 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах
2. Юридический адрес: г. Тула ул. Оборонная д. 114
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Макароны отварные с сосиской; дата изготовления: 07.04.2016 10:46; объем партии: 10 x 150г; упаковка: Стекло; условия хранения: при температуре +4° С (+/- 2° С); вес(объем) пробы для испытаний: 150 г
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МОУ "Первомайская средняя школа", Тульская область, Ясногорский район, п. Первомайский, ул. Школьная, д. 18.
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: МОУ "Первомайская средняя школа" Тульская область, Ясногорский район, п. Первомайский, ул. Школьная, д. 18.
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 07.04.2016 13:10
Ф.И.О., должность: Марачева Н. П. инженер лаборатории
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.04.2016 16:00
НД на отбор проб: МУ 4237-86
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Госнадзор(план), Запрос № 181 от 05.04.2016
8. НД на продукцию: Сборник рецептур
9. НД, регламентирующие показатели и их нормативы:
Сборник рецептур
10. Код образца (пробы): СХ.16.6250
11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 07.04.2016 16:30 Лабораторный номер 6250 - 146 дата начала испытаний 08.04.2016 09:00 дата выдачи результата 11.04.2016 11:52					
1	Белки	г на порцию	12,7	12,4 - 13,7	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	13,8	13,0 - 14,3	МУ 4237-86
3	Общая калорийность	ккал	479	459,4 - 507,8	МУ 4237-86
4	Углеводы	г на порцию	76	73,4 - 81,2	МУ 4237-86
инженер лаборатории					Эйрих М. Е.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Жаа

Жарова Е. В. инженер отдела

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 300012, г. Тула ул. Мира 25. тел. (84872) 21-64-64, (84872) 21-61-31
Почтовый адрес: 301371, г. Алексин, ул. Строителей, 8. тел. (48753) 4-09-02, 4-13-41, 4-09-20
Реквизиты: ОГРН 1057100793331 ИНН/КПП 7106064800/711102001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Алексине»,
Заместитель руководителя ИЛЦ

И. А. Сахарова
м.п. " 04 " 2016 г.

Аттестат аккредитации

RA.RU.511604

от 15.03.2016г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6251 от 11 апреля 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах

2. Юридический адрес: г. Тула ул. Оборонная д. 114

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Компот из сухофруктов с вит.С; дата изготовления: 07.04.2016 11:37; объем партии: 40 x 200г; упаковка: Стекло; условия хранения: при температуре +4°С (± 2°С); вес(объем) пробы для испытаний: 400 г

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МОУ "Первомайская средняя школа", Тульская область, Ясногорский район, п. Первомайский, ул. Школьная, д. 18.
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: МОУ "Первомайская средняя школа" Тульская область, Ясногорский район, п. Первомайский, ул. Школьная, д. 18.

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 07.04.2016 13:10

Ф.И.О., должность: Марачева Н. П. инженер лаборатории

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.04.2016 16:00

НД на отбор проб: МУ 4237-86

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Госнадзор(план), Запрос № 181 от 05.04.2016


8. НД на продукцию: сборник рецептур

9. НД, регламентирующие показатели и их нормативы:
Сборник рецептур

10. Код образца (пробы): СХ.16.6251

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 07.04.2016 16:30 Лабораторный номер 6251 - 147 дата начала испытаний 08.04.2016 09:00 дата выдачи результата 11.04.2016 11:57					
1	Аскорбиновая кислота (витамин С)	мг на порцию	8,6	15,2 - 16,8	ГОСТ 7047-55
2	Общая калорийность	ккал	140	135,7 - 150,0	МУ 4237-86
3	Углеводы	г на порцию	35	34,0 - 37,5	МУ 4237-86
инженер лаборатории  Эйрих М. Е.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Жарова Е. В. инженер отдела